

CLIENTE

Nome: APA - ARH Norte
Endereço: Rua Formosa 254
4049-030 Porto

IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA

Tipo de amostra: Águas Balneares Interiores
Origem:
Localidade/Concelho: Valpaços
Ponto de Colheita: Rabaçal
Código: PTCX2N
Responsável pela Colheita: SEPNA-GNR
Tipo de Amostragem:

Data de Colheita: 06/06/2017
Hora de Colheita: 09:30
Data de Receção: 06/06/2017
Data Inicio Análise: 06/06/2017
Data Fim Análise: 08/06/2017

RESULTADOS DAS ANÁLISES

Ensaio	Método	Resultado	Unidades	Valor Ref.
Parâmetros de Campo				
Temperatura da amostra *	Termometria	12,0	°C	---
Biologia/Microbiologia				
Enterococos intestinais *	ISO 7899-1:1998-Microplacas	30	NMP/100 mL	660 (a)
Escherichia coli *	ISO 9308-3:1998-Microplacas	179	NMP/100 mL	1800 (a)

Observações:

(a) Avaliação de amostras únicas (Valores limite de acordo com a decisão de 2010-02-12 da Comissão Técnica de Acompanhamento da aplicação do DL n.º 135/2009 de 3 de Junho, alterado pelo DL n.º 113/2012 de 23 de Maio).

Responsável do Laboratório



Manuela Silva