

CLIENTE

Nome: APA - ARH Norte
Endereço: Rua Formosa 254
4049-030 Porto

IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA

Tipo de amostra: Águas Balneares Interiores
Origem:
Localidade/Concelho: Valpaços
Ponto de Colheita: Rabaçal
Código: PTCX2N
Responsável pela Colheita: SEPNA-GNR
Tipo de Amostragem:

Data de Colheita: 08/08/2017
Hora de Colheita: 09:31
Data de Receção: 08/08/2017
Data Inicio Análise: 08/08/2017
Data Fim Análise: 11/08/2017

RESULTADOS DAS ANÁLISES

Ensaio	Método	Resultado	Unidades	Valor Ref.
Parâmetros de Campo				
Temperatura da amostra *	Termometria	22,8	°C	---
Biologia/Microbiologia				
Enterococos intestinais *	ISO 7899-1:1998-Microplacas	<15 (LQ)	NMP/100 mL	660 (a)
Escherichia coli *	ISO 9308-3:1998-Microplacas	<15 (LQ)	NMP/100 mL	1800 (a)

Observações:

(a) Avaliação de amostras únicas (Valores limite de acordo com a decisão de 2010-02-12 da Comissão Técnica de Acompanhamento da aplicação do DL n.º 135/2009 de 3 de Junho, alterado pelo DL n.º 113/2012 de 23 de Maio).

Coordenador de Setor



Vitorino José

(em substituição do Resp. do Laboratório)

Este relatório só pode ser reproduzido na íntegra. Os resultados referem-se exclusivamente à amostra analisada. A amostragem não está incluída no âmbito da acreditação. MMA/PA - método interno do laboratório. SMEWW, ISO, ASTM, NP e EN - métodos normalizados. LQ - Limite de Quantificação, LD - Limite de Detecção.

O ensaio assinalado com (*) não está incluído no âmbito da acreditação

Imp.125.LAB.1