

CLIENTE

**Nome:** APA - ARH Alentejo-DPI  
**Endereço:** R. Artur Augusto Ferreira, 1 e 3  
7005-473 Évora

IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA

**Tipo de amostra:** Águas Balneares Costeiras  
**Origem:**  
**Localidade/Concelho:**  
**Ponto de Colheita:** Melides  
**Código:** PTCU7H  
**Responsável pela Colheita:** ARHALT - Santo Andre  
**Tipo de Amostragem:**

**Data de Colheita:** 11/06/2018  
**Hora de Colheita:** 08:20  
**Data de Receção:** 11/06/2018  
**Data Inicio Análise:** 11/06/2018  
**Data Fim Análise:** 13/06/2018

RESULTADOS DAS ANÁLISES

| Ensaio                              | Método                      | Resultado | Unidades   | Valor Ref. |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------|------------|
| <b>Parâmetros de Campo</b>          |                             |           |            |            |
| Temperatura da amostra *            | Termometria                 | 17,5      | °C         | ---        |
| <b>Biologia/Microbiologia - LSA</b> |                             |           |            |            |
| Enterococos intestinais *           | ISO 7899-1:1998-Microplacas | <15 (LQ)  | NMP/100 mL | 350 (a)    |
| Escherichia coli *                  | ISO 9308-3:1998-Microplacas | <15 (LQ)  | NMP/100mL  | 1200 (a)   |

Observações:

(a) Avaliação de amostras únicas (Valores limite de acordo com a decisão de 2010-02-12 da Comissão Técnica de Acompanhamento da aplicação do DL n.º 135/2009 de 3 de Junho, alterado pelo DL n.º 113/2012 de 23 de Maio).

Responsável do Laboratório



Ana Paula Candeias

Este relatório só pode ser reproduzido na íntegra. Os resultados referem-se exclusivamente à amostra analisada. A amostragem não está incluída no âmbito da acreditação. MMA/PA - método interno do laboratório. SMEWW, ISO, ASTM, NP e EN - métodos normalizados. LQ - Limite de Quantificação, LD - Limite de Detecção. O resultado 1,2E+02 significa 1,2x100=120, o resultado 2,3E-02 significa 2,3x0,01=0,023 e assim sucessivamente. LEV- Núcleo Laboratorial de Évora; LSA- Núcleo Laboratorial de Santo André. Os resultados sinalizados com (\*) não estão incluídos no âmbito da acreditação.