

CLIENTE

Nome: APA - ARH Alentejo-DPI
Endereço: R. Artur Augusto Ferreira, 1 e 3
7005-473 Évora

IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA

Tipo de amostra: Águas Balneares Costeiras
Origem:
Localidade/Concelho:
Ponto de Colheita: Fonte do Cortiço
Código: PTCL3D
Responsável pela Colheita: LSA
Tipo de Amostragem:

Data de Colheita: 13/08/2018
Hora de Colheita: 09:25
Data de Receção: 13/08/2018
Data Início Análise: 13/08/2018
Data Fim Análise: 15/08/2018

DADOS DA COLHEITA

Temperatura ambiente (°C) *: 19,0

RESULTADOS DAS ANÁLISES

Ensaio	Método	Resultado	Unidades	Valor Ref.
Parâmetros de Campo				
Temperatura da amostra *	Termometria	17,5	°C	---
Biologia/Microbiologia - LSA				
Enterococos intestinais *	ISO 7899-1:1998-Microplacas	<15 (LQ)	NMP/100 mL	350 (a)
Escherichia coli *	ISO 9308-3:1998-Microplacas	<15 (LQ)	NMP/100mL	1200 (a)

Observações:

(a) Avaliação de amostras únicas (Valores limite de acordo com a decisão de 2010-02-12 da Comissão Técnica de Acompanhamento da aplicação do DL n.º 135/2009 de 3 de Junho, alterado pelo DL n.º 113/2012 de 23 de Maio).

Coordenador de Setor



Aida Mendes Silva

(em substituição do Resp. do Laboratório)

Este relatório só pode ser reproduzido na íntegra. Os resultados referem-se exclusivamente à amostra analisada. A amostragem não está incluída no âmbito da acreditação. MMA/PA - método interno do laboratório. SMEWW, ISO, ASTM, NP e EN - métodos normalizados. LQ - Limite de Quantificação, LD - Limite de Detecção. O resultado 1,2E+02 significa 1,2x100=120, o resultado 2,3E-02 significa 2,3x0,01=0,023 e assim sucessivamente. LEV- Núcleo Laboratorial de Évora; LSA- Núcleo Laboratorial de Beja. Os sinalizados com (*) não estão incluídos no âmbito da acreditação.