

**CLIENTE**

**Nome:** APA - ARH Tejo e Oeste  
**Endereço:** Rua da Artilharia Um, 107  
1099-052 Lisboa

**IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA**

**Tipo de amostra:** Águas Balneares Costeiras  
**Origem:**  
**Localidade/Concelho:** Sintra  
**Ponto de Colheita:** Magoito  
**Código:** PTCW3L  
**Responsável pela Colheita:** ARH Tejo e Oeste – Lisboa  
**Tipo de Amostragem:**

**Data de Colheita:** 19/08/2019  
**Hora de Colheita:** 11:30  
**Data de Receção:** 19/08/2019  
**Data Início Análise:** 19/08/2019  
**Data Fim Análise:** 21/08/2019

**DADOS DA COLHEITA**

Temperatura ambiente (°C) \*: 22,5

**RESULTADOS DAS ANÁLISES**

| Ensaio / Método                                        | Resultado | Unidades   | Incerteza | Valor Ref. |
|--------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| <b>Parâmetros de Campo</b>                             |           |            |           |            |
| Temperatura da amostra *<br>Termometria                | 16,8      | °C         |           | ---        |
| <b>Biologia/Microbiologia</b>                          |           |            |           |            |
| Enterococos intestinais<br>ISO 7899-1:1998-Microplacas | <15 (LQ)  | NMP/100 mL |           | 350 (a)    |
| Escherichia coli<br>ISO 9308-3:1998-Microplacas        | 30        | NMP/100 mL |           | 1200 (a)   |

**Observações:**

(a) Avaliação de amostras únicas (Valores limite de acordo com a decisão de 2010-02-12 da Comissão Técnica de Acompanhamento da aplicação do DL n.º 135/2009 de 3 de Junho, alterado pelo DL n.º 113/2012 de 23 de Maio).

Coordenador de Setor

*A Cunha*

Maria Ana Cunha  
(em substituição da Diretora do LRA)

Este relatório só pode ser reproduzido na íntegra. Os resultados referem-se exclusivamente à amostra analisada. A amostragem não está incluída no âmbito da acreditação. PA - método interno do laboratório. SMEWW, ISO, ASTM, NP e EN - métodos normalizados. As incertezas reportadas correspondem às incertezas expandidas dos respetivos métodos de ensaio, com um nível de confiança de 95% (k=2). LQ - Limite de Quantificação, LD - Limite de Detecção. O resultado 1,2E+02 significa 1,2x100=120, o resultado 2,3E-02 significa 2,3x0,01=0,023 e assim sucessivamente. NMP - Número Mais Provável; UFC - Unidades Formadoras de Colónias; UNT - Unidades Nefelométricas de Turvação.

O ensaio assinalado com (\*) não está incluído no âmbito da acreditação.